

by
ZENACHI
hand made



2025 | Ürün Kataloğu

BORDES
PARKE TAŞ | KARPİT | BORDÜR | ALT YAPI

www.byzenachi.com

İÇİNDEKİLER

- 20-20 Esinti Blok
- 30-30 Esinti Blok
- Destek Elemanları
- Yardımcı Tasarım Elemanları

ZENACHI KİMDİR ?

Zenachi, beton ve taş bazlı dekoratif ürünler üreten bir firmadır. Estetiği ve dayanıklılığı birleştiren malzemeler. Yenilikçi ve fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Firmamız hem iç hem de dış cephe projelerinde kaliteyi ve mükemmelliği ön planda tutmaktadır. her aşamada. Tasarım ve mühendislik uzmanlarımız yaratıcı zekalarını ve Estetik açıdan etkileyici ve işlevsel tasarımlar yaratmak için teknik bilgi modern ve çağdaş mekanlara.

Her projede, benzersiz ve özgün bir proje yaratmak için malzeme seçiminde yüksek standartlar belirliyoruz.

zamansız tasarımlar. Beton ve taş bazlı ürünlerimiz estetiğini koruyor. Dayanıklı yapıları sayesinde uzun yıllar hitap eden, her mekana değer katan ürünler. Ürünlerimiz özenle seçilmiş yüksek kaliteli malzemelerden ve titizlikle üretilmektedir. işçilik. Bu süreç her ayrıntıda mükemmelliğe ulaşmamıza yardımcı olur ve sonuç olarak Sadece görsel olarak dikkat çekici değil aynı zamanda işlevsel olarak da benzersiz ürünler.

byZenachi olarak amacımız müşterilerimize dekoratif malzemeler sunmaktır. görsel olarak etkileyicidir ve yüksek düzeyde performans gösterir. Amacımız yaşamı dönüştürmek İç ve dış mekanlarda kullanılan her ürün ile mekanlara benzersiz bir deneyim sunuyor. Her projeye değer katan deneyim. Kaliteye verdiğimiz önem. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak sektördeki güvenilirliğimizi güçlendirmektedir. Yaratıcı ve teknik altyapımızla çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Estetik ve işlevselliği birleştirin.

ESİNTİ BLOĞU

Zenachi duvar elemanları estetik tasarımlarıyla iç mekanlara değer katıyor ve dayanıklı yapılara şıklık ve dayanıklılık katmak için özenle üretilmiştir.

Breeze blok, genellikle hafif ve gözenekli yapısıyla bilinen bir inşaat malzemesidir. beton ve cüruf (fırın atığı) gibi malzemelerin karıştırılmasıyla yapılır. türkçede böyle bloklara bazen gaz beton veya cüruf blokları da denilebilir. Esinti bloğu Yapısındaki gözenekler sayesinde ses ve ısı yalıtım özelliğine sahiptir.



20-20 CM ESİNTİ BLOK

20 cm'lik ölçüm blokların kalınlığını gösterir. Bu tip bloklar genellikle duvar yapımında kullanılır. Ses yalıtımı ve ısı gibi avantajlar sağlar yalıtım. Ayrıca hem iç mekanlarda tercih edilebilirler ve dış mekanlarda çünkü dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.

20 cm'lik esinti blokları hafif ve dayanıklı betondan veya hafif agregalı beton malzemeler. İç boşlukları sağlar iyi havalandırma sağlar ve ısı ve ses yalıtımı sağlar. Estetik olarak, desenli ya da delikli tasarımlarıyla ön plana çıkıyorlar. Dayanıklı olmaları yapısı uzun ömürlü performans sağlar. Kurulumu kolaydır, kısılır inşaat süresini ve maliyetleri azaltır. Ayrıca bunlar çevreci dostu seçenek. Hem iç hem de dış duvarlarda yaygın olarak kullanılırlar, bahçe duvarları ve dış mekanlarda hem dekoratif hem de fonksiyonel amaçlı kullanılmaktadır.



DAİRE


20 x 20 x 10 cm



Ürünlerimiz 4 santimetreye kadar istenilen ölçüye kadar küçültülebilmektedir. Yükseklik, Çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

ÜÇGEN


20 x 20 x 10 cm



Ürünlerimiz 4 santimetreye kadar istenilen ölçüye kadar küçültülebilmektedir. Yükseklik, Çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

KARE


20 x 20 x 10 cm



Ürünlerimiz 4 santimetreye kadar istenilen ölçüye kadar küçültülebilmektedir. Yükseklik, Çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

AKUSTİK


20 x 20 x 10 cm



Ürünlerimiz 4 santimetreye kadar istenilen ölçüye kadar küçültülebilmektedir. Yükseklik, Çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

KAFFO

20 x 20 x 4 cm



Ürünlerimiz 4 santimetreye kadar istenilen ölçüye kadar küçültülebilmektedir. Yükseklik, Çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.



30-30 CM ESİNTİ BLOK

30 cm'lik ölçüm, blokların kalınlığını ifade eder. Bu tür bloklar genellikle duvar yapımında kullanılır ve inşaat, ses yalıtımı ve ısı yalıtımı gibi avantajlar sunar. Dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları nedeniyle hem iç hem de dış mekanlarda tercih edilmektedir.



MARRAKESH

30 x 30 x 7 cm



Ürünlerimiz, istenilen boyuta kadar, 4 santimetreye kadar küçültülebilir. Yükseklik, çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

SUNWAVE


30 x 30 x 7 cm



Ürünlerimiz, istenilen boyuta kadar, 4 santimetreye kadar küçültülebilir. Yükseklik, çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

FLOWER


30 x 30 x 7 cm



Ürünlerimiz, istenilen boyuta kadar, 4 santimetreye kadar küçültülebilir. Yükseklik, çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

FRAME

30 x 30 x 7 cm



Ürünlerimiz, istenilen boyuta kadar, 4 santimetreye kadar küçültülebilir. Yükseklik, çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

MEXICO


30 x 30 x 7 cm




Ürünlerimiz, istenilen boyuta kadar, 4 santimetreye kadar küçültülebilir. Yükseklik, çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.

AERO BLOK

30 x 30 x 7 cm



Ürünlerimiz, istenilen boyuta kadar, 4 santimetreye kadar küçültülebilir. Yükseklik, çerçeve ve renk seçenekleri tercihe göre özelleştirilebilir.



BOYALI YÜZEY



BEYAZ



GRİ



SİYAH



SARI



KİREMİT



- Ürün görsellerinde baskıdan dolayı renk farklılıkları olabilir.


DESTEK ELEMANLARI

Esinti bloğu kenar elemanlarının amacı, duvarın birleşim noktalarını güçlendirmektir. Dış ortamla temas halindeyken yapının stabilitesini de artırır. Bu elemanlar genellikle beton, taş veya sıva gibi malzemelerle desteklenir.



BAŞLANGIÇ ELEMANI

30 x 7 x 2,5 cm



2,5 katta isteğe bağlı olarak bitiş duvar elemanları ayarlanabilmektedir.


- Esinti Başlangıç Elemanı, esinti bloklarıyla inşa edilen duvar sistemlerinde başlangıç noktasını belirlemek, doğru hizalamayı sağlamak ve yapıyı sağlam bir temel üzerine yerleştirmek için kullanılan özel bir yardımcı elemandır.



- Esinti Başlangıç Elemanı, esinti blok duvarlarının düzgün bir şekilde inşa edilmesini sağlar ve aynı zamanda yapısal stabiliteyi artırır ve uzun ömürlü, estetik bir çözüm sunar.

BİTİŞ ORTA ELEMANI


30 x 7 x 2,5 cm



2,5 katta isteğe bağlı olarak bitiş duvar elemanları ayarlanabilmektedir.


- Duvarın iç ve dış köşelerinde kesintisiz ve estetik bir görünüm sağlar. Köşe bağlantılarını güçlendirerek yapısal dayanıklılığı artırır. Esinti, blokların desenini ve yerleşim sırasını bozmadan düzgün bir geçiş sunar.

- Esinti Bitiş Orta Elemanı, esinti bloklarla oluşturulan duvar ve bölmelerin estetik, dayanıklı ve düzenli bir şekilde sonlandırılmasını sağlayan önemli bir yardımcı elemandır. Aynı zamanda binanın mimari bütünlüğünü korur.




BİTİŞ ELEMANI KÖŞE (KARE)

30 x 7 x 7 cm



2,5 katta isteğe bağlı olarak bitiş duvar elemanları ayarlanabilmektedir.



- Duvarın iç ve dış köşelerinde kesintisiz ve estetik bir görünüm sağlar.
- Köşe bağlantılarını güçlendirerek yapısal dayanımı artırır.
- Esinti, blokların desenini ve açıklık düzenini bozmadan düzgün bir geçiş sunar.



- Bu elemanlar, duvarın dayanıklılığını artırırken pürüzsüz ve profesyonel bir bitiş sağlar.

BİTİŞ ELEMANI KÖŞE (RADYUS)

30 x 7 x 7 cm



2,5 katta isteğe bağlı olarak bitiş duvar elemanları ayarlanabilmektedir.

- Breeze Radius Köşe Elemanı özel bir yardımcıdır yuvarlak veya kavisli köşeler oluşturmak için tasarlanmış duvar elemanı esinti blok sistemleri. Standartlara alternatif olarak kullanılır. Estetik ve estetik bir görünüm sağlayan keskin köşe elemanları pürüzsüz geçiş.


- Breeze Radius Köşe Elemanları idealdir. isteyen mimar ve tasarımcılara yönelik çözüm daha akıcı ve yumuşak geçişler yaratmak için doğal desen yapısını koruyarak esinti blokları.



YARDIMCI TASARIM ELEMANLARI

Montaj sırasında kolaylık sağlayacak yardımcı montaj elemanları üretiyoruz. kurulum işlemi.

MONTAJ BOŞLUĞU



2 metreden uzun duvarlarda stabilite sağlamak amacıyla ürettiğimiz esinti bloklarında, derzler veya takviye boşlukları oluşturmak için kanallar açıyoruz.

YAPIŞTIRICI






Zenachi yapıştırıcı, montaj sürecinde kolaylık sağlamak amacıyla yardımcı bir bileşen olarak üretilmiştir.

Beyaz çimento karışımıyla ürettiğimiz yapıştırıcımız, ürünün rengine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



LOGO BASKISI




İsteğe bağlı logo ismi ve lazer gravür.



Esinti lazer logo çizimi, istediğiniz logo, marka sembolü veya deseni esinti bloklarına veya diğer yüzeylere, lazer teknolojisiyle yapılan özelleştirilmiş ve hassas bir kesim süreciyle kazıma işlemidir. Logo, isteğe bağlı ürünlerimize eklenebilir.



TASARIM
UYGULAMALARI



Takipte kalın,iletişime geçin.



İletişim

info@byzenachi.com

+90 532 261 57 01

Takip

Instagram

by
ZENACHI
hand made

